



**ResiNova**

[www.ResiNova.ir](http://www.ResiNova.ir)



**RESINOVA EG09**  
Liquid Epoxy Resin

RESINOVA CORPORATION  
Priority Resin Sales License of AEP Chemicals  
Canada, P.O. Box 15022  
Tel: +1 (403) 870-8880

**RESINOVA EG09**  
Liquid Epoxy Resin

RESINOVA CORPORATION  
Priority Resin Sales License of AEP Chemicals  
Canada, P.O. Box 15022  
Tel: +1 (403) 870-8880

**RESINOVA EG09**  
Liquid Epoxy Resin

RESINOVA CORPORATION  
Priority Resin Sales License of AEP Chemicals  
Canada, P.O. Box 15022  
Tel: +1 (403) 870-8880

**RESINOVA EG10**  
Liquid Epoxy Resin

RESINOVA CORPORATION  
Priority Resin Sales License of AEP Chemicals  
Canada, P.O. Box 15022  
Tel: +1 (403) 870-8880

**RESINOVA EG10**  
Liquid Epoxy Resin

RESINOVA CORPORATION  
Priority Resin Sales License of AEP Chemicals  
Canada, P.O. Box 15022  
Tel: +1 (403) 870-8880

**RESINOVA EG10**  
Liquid Epoxy Resin

RESINOVA CORPORATION  
Priority Resin Sales License of AEP Chemicals  
Canada, P.O. Box 15022  
Tel: +1 (403) 870-8880

**RESINOVA EG10**  
Liquid Epoxy Resin

RESINOVA CORPORATION  
Priority Resin Sales License of AEP Chemicals  
Canada, P.O. Box 15022  
Tel: +1 (403) 870-8880

**RESINOVA EG07**  
Liquid Epoxy Resin

RESINOVA CORPORATION  
Priority Resin Sales License of AEP Chemicals  
Canada, P.O. Box 15022  
Tel: +1 (403) 870-8880

**RESINOVA EG07**  
Liquid Epoxy Resin

RESINOVA CORPORATION  
Priority Resin Sales License of AEP Chemicals  
Canada, P.O. Box 15022  
Tel: +1 (403) 870-8880

**RESINOVA EG07**  
Liquid Epoxy Resin

RESINOVA CORPORATION  
Priority Resin Sales License of AEP Chemicals  
Canada, P.O. Box 15022  
Tel: +1 (403) 870-8880

**RESINOVA EG10**  
Liquid Epoxy Resin

RESINOVA CORPORATION  
Priority Resin Sales License of AEP Chemicals  
Canada, P.O. Box 15022  
Tel: +1 (403) 870-8880

**RESINOVA EG10**  
Liquid Epoxy Resin

RESINOVA CORPORATION  
Priority Resin Sales License of AEP Chemicals  
Canada, P.O. Box 15022  
Tel: +1 (403) 870-8880

**RESINOVA EG08**  
Liquid Epoxy Resin

RESINOVA CORPORATION  
Priority Resin Sales License of AEP Chemicals  
Canada, P.O. Box 15022  
Tel: +1 (403) 870-8880



**گروه ResiNova** با بیش از یک دهه تجربه در صنعت مواد پلیمری و اتکا به تیمی جوان و متخصص و با بهره‌گیری از دانش مدیریت نوین و فناوری‌های پیشرفته، گام‌های بلندی در جهت تامین نیازهای صنعت رزین کشور برداشته است. هدف ما، ایجاد تحولی پایدار در این صنعت و ارائه محصولاتی با استانداردهای جهانی است که بتوانند نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی را به بهترین شکل برآورده سازند.

**ResiNova** با همکاری نزدیک با معتبرترین تولیدکنندگان بین‌المللی، قادر است مجموعه‌ای گسترده از مواد اولیه رزین شامل رزین‌های پایه اپوکسی، انواع هاردنرها، رقیق‌کننده‌ها و افزودنی‌های تخصصی را تامین کند. این مواد با بالاترین استانداردهای کیفی و قیمت‌های رقابتی در اختیار صنایع مختلف قرار می‌گیرند تا به ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولیدات داخلی کمک کنند.

در مسیر رشد و با هدف دستیابی به خودکفایی ملی، **ResiNova** خط تولید رزین‌های اپوکسی، چسب‌های صنعتی و انواع ساینده‌های سنگ را بر اساس استانداردهای بین‌المللی راه‌اندازی کرده است. این دستاورد، با همکاری شرکت‌های زیرمجموعه **ResiNova** محقق شده و محصولاتی را ارائه می‌دهد که نه تنها کیفیت و استحکام تولیدات داخلی را بهبود می‌بخشند، بلکه جایگزینی مطمئن و قابل اعتماد برای محصولات وارداتی محسوب می‌شوند.

**ResiNova** به تحقیق و توسعه مداوم باور دارد و با اتکا به تیمی از نیروهای متخصص و باتجربه، در مسیر دستیابی به جایگاه برترین تولیدکننده و تامین کننده در صنعت رزین کشور گام برمی‌دارد. ما متعهدیم که با عرضه محصولاتی با کیفیت رقابتی در سطح جهانی، نیازهای صنعت داخلی را به بهترین نحو پاسخ دهیم و به رشد و توسعه پایدار این صنعت کمک کنیم.

### "The path of empowering ideas to materialize"

**ResiNova Group** With over a decade of experience in the polymer materials industry and leveraging a young and expert team, has taken significant strides in meeting the resin industry's needs by utilizing modern management knowledge and advanced technologies. Our goal is to bring about sustainable transformation in this sector by offering world-class products that effectively meet the demands of domestic consumers.

**ResiNova**, through close collaboration with the most reputable international manufacturers, provides a comprehensive range of resin raw materials, including epoxy-based resins, various hardeners, diluents, and specialized additives. These materials, offered with the highest quality standards and competitive prices, aim to enhance productivity and the quality of domestic production in various industries.

**ResiNova** in its growth journey and with the goal of achieving national self-sufficiency has established production lines for epoxy resins, industrial adhesives, and various abrasive products in compliance with international standards. This achievement, realized with the collaboration of **ResiNova's** subsidiaries, delivers products that not only improve the quality and durability of domestic productions but also serve as reliable alternatives to imported goods.

At **ResiNova**, we believe in continuous research and development. With the support of a team of experienced and skilled professionals, we are determined to achieve the position of the leading producer and supplier in the country's resin industry. We are committed to providing globally competitive products that best address the needs of the domestic market and contribute to the sustainable growth and development of this sector.



### رزین اپوکسی کد SQ 300 مخصوص سطوح روی و پشتی سنگ های غیر سفید

این محصول با چسبندگی قوی بین تور و سنگ و نفوذ پذیری بالا، گزینه‌ای ایده‌آل برای تقویت و تثبیت اسلب‌ها است. ویژگی کیورینگ سریع آن، زمان آماده‌سازی را کاهش داده و سرعت فرآیند تولید را افزایش می‌دهد. این محصول برای استفاده روی سطوح پشتی و رویی تمامی اسلب‌ها، به جز اسلب‌های سفید، طراحی شده است.

**چسبندگی بالا :** ایجاد پیوند مستحکم بین سنگ و تور برای تقویت ساختاری سنگ.

**نفوذپذیری قوی :** پر کردن منافذ و ترک‌های سطحی برای افزایش دوام سنگ.

**حفاظت از پشت سنگ :** تقویت لایه پشتی سنگ برای جابجایی و نصب مطمئن.

### رزین اپوکسی کد SQ 500 مخصوص سطوح رویی و پشتی سنگ های سفید

این محصول با نفوذ پذیری بالا، چسبندگی قوی بین تور و سنگ، و کیورینگ سریع به طور ویژه برای استفاده روی سطوح پشتی و رویی اسلب‌های سفید طراحی شده است.

این محصول همچنین از زرد شدگی سنگ جلوگیری می‌کند و دوام و کیفیت سطح را تضمین می‌نماید.

**شفافیت بالا :** جلوگیری از تغییر رنگ یا ایجاد لکه روی سنگ‌های سفید.

**چسبندگی قوی :** ایجاد اتصال مستحکم بین سنگ و تور.

**کیورینگ سریع :** کاهش زمان آماده‌سازی و افزایش سرعت تولید.

**عدم زردشدگی :** حفظ زیبایی و کیفیت بصری سنگ در بلندمدت.



### Epoxy Resin SQ 300

#### Epoxy Resin for Front and Back of Non-White Slabs

This product, with its strong adhesion between mesh and stone and high penetration, is an ideal choice for reinforcing and stabilizing slabs. Its fast-curing feature reduces preparation time and accelerates the production process.

It is designed for use on both the back and front surfaces of all slabs, except white ones.

**High Adhesion:** Creates a strong bond between stone and mesh to enhance the structural integrity of the stone.

**Strong Penetration:** Fills pores and surface cracks to improve the durability of the stone.

### Epoxy Resin SQ 500

#### Epoxy Resin for Front and Back of White Stones

This product, with high penetration, strong adhesion between mesh and stone, and fast curing, is specially designed for use on the back and front surfaces of white slabs. It also prevents yellowing of the stone, ensuring durability and surface quality.

**High Transparency:** Prevents discoloration or staining of white stones.

**Strong Adhesion:** Creates a durable bond between stone and mesh.

**Fast Curing:** Reduces preparation time and accelerates production.

**Non-Yellowing:** Maintains the visual beauty and quality of the stone over time.





### اپوکسی ژل کد SQ 200 مخصوص دور کوپ سنگ

این محصول با فرمولاسیون ژلی و چسبندگی فوق العاده بالا، به طور خاص برای تثبیت و محکم نگه داشتن کوپ‌های شکسته و ترک‌دار طراحی شده است. این محصول با ایجاد اتصالی قوی، ساختار کوپ‌ها را حفظ کرده و آن‌ها را برای بسته‌بندی ایمن و ارسال به سنگبری آماده می‌کند.

**چسبندگی قوی:** ایجاد اتصال مستحکم بین قطعات شکسته و ترک‌دار سنگ.  
**ویسکوزیته مناسب:** جلوگیری از جاری شدن ژل در هنگام استفاده و تسهیل فرآیند اعمال.

**زمان گیرش مناسب:** امکان تنظیم و تثبیت قطعات قبل از سخت شدن کامل.  
**مقاومت مکانیکی بالا:** تضمین استحکام و دوام کوپ‌ها در برابر ضربه و جابجایی.



### رزین اپوکسی کد SQ 600 مخصوص وکیوم و تزریق کوپ سنگ

این محصول با نفوذپذیری عالی و استحکام فوق العاده بالا، به طور خاص برای وکیوم و تزریق کوپ سنگ طراحی شده است. این محصول با تقویت ساختار کوپ، از شکستن و هدررفت آن در مراحل مختلف تولید و حمل و نقل جلوگیری می‌کند.

**نفوذپذیری بالا:** امکان پرکردن ترک‌ها و منافذ عمیق کوپ سنگ برای تقویت ساختاری.  
**استحکام فوق العاده:** ایجاد اتصال قوی و جلوگیری از ترک خوردگی یا شکستن کوپ.  
**چسبندگی پایدار:** تضمین دوام و ماندگاری اتصال در شرایط مختلف.

**سهولت در تزریق:** فرمولاسیون ویژه برای وکیوم و تزریق بدون گرفتگی تجهیزات.



### Epoxy Gel SQ 200

#### Epoxy Gel for Stone Blocks

This product, with a gel-based formulation and exceptional adhesion, is specifically designed for stabilizing and securely holding cracked and damaged stone blocks. It creates a strong bond that preserves the structure of the blocks, making them ready for safe packaging and transportation to stone factories.

**Strong Adhesion:** Provides a durable bond between cracked and damaged stone pieces.

**Optimal Viscosity:** Prevents the gel from flowing during application and facilitates ease of use.

**Suitable Curing Time:** Allows for proper adjustment and stabilization before complete hardening.

### Epoxy Resin SQ 600

#### Specialized for Vacuum and Stone Composite Injection

This product, with excellent penetration and exceptional strength, is specifically designed for vacuuming and injecting stone blocks. It strengthens the structure and of the blocks, preventing breakage material loss during various stages of production and transportation.

**High Penetration:** Fills deep cracks and pores in the blocks to enhance structural integrity.

**Exceptional Strength:** Creates a strong bond and prevents cracking or breaking of the blocks.

## رزین اپوکسی کد SQ-M مخصوص قالب گیری قطعات

این محصول در قالب گیری قطعات و ساختارهای سه بعدی با خواص مکانیکی و شیمیایی پایدار مورد استفاده می باشد. این رزین ها به دلیل ویسکوزیته قابل تنظیم و خواص منحصربه فرد، یکی از مواد اصلی در فرآیندهای قالب گیری دقیق و تولید قطعات با جزئیات بالا محسوب می شوند. ایجاد جزئیات دقیق: این رزین ها به دلیل ویسکوزیته مناسب و قابلیت پر کردن خلأها و شکاف های ریز، برای تولید قطعاتی با طرح های پیچیده و سطوح صاف مناسب هستند.

قابلیت تنظیم خواص: با تغییر نسبت اختلاط رزین و هاردنر یا افزودن افزودنی های خاص، می توان ویژگی هایی مانند زمان پخت، استحکام نهایی، یا مقاومت حرارتی را تنظیم کرد.



## رزین اپوکسی کد SQ-C مخصوص برد های الکتریکی

این محصول به عنوان پوشش، چسب، یا ماده حفاظتی برای بردهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. رزین های اپوکسی با هدف افزایش مقاومت بردها در برابر عوامل محیطی مانند رطوبت، حرارت، شوک مکانیکی، و مواد شیمیایی طراحی شده اند. در صنایع الکترونیک، این رزین ها به عنوان پوشش های محافظ، لایه های پاتینگ، و مواد ترمیمی و عایق بندی مورد استفاده قرار می گیرند.

عایق الکتریکی قوی: رزین های اپوکسی دارای مقاومت الکتریکی بالایی هستند که از ایجاد اتصال کوتاه در مدارها جلوگیری می کنند. مقاومت در برابر عوامل محیطی: این رزین ها بردها را در برابر رطوبت، گردوغبار، شوک حرارتی، مواد شیمیایی خورنده و تغییرات دمایی محافظت می کنند.



## Epoxy Resin SQ-M

### Specialized for Molding Parts

This product is used in the molding of components and three-dimensional structures with stable mechanical and chemical properties. Due to its adjustable viscosity and unique features, it is considered one of the primary materials in precise molding processes and the production of highly detailed parts.

**High Detail Reproduction:** Suitable viscosity and ability to fill voids and fine gaps, ideal for producing parts with intricate designs and smooth surfaces.

**Adjustable Properties:** By modifying the resin-to-hardener ratio or adding specific additives, properties such as curing time, final strength, and thermal resistance can be customized.


## Epoxy Resin SQ-C

### Specialized for Electrical Boards

This product is used as a coating, adhesive, or protective material for electrical boards. Epoxy resins are designed to enhance the durability of boards against environmental factors such as moisture, heat, mechanical shocks, and chemical agents. In the electronics industry, these resins are utilized as protective coatings, potting layers, and materials for repair and insulation.

**Strong Electrical Insulation:** Epoxy resins provide high electrical resistance, preventing short circuits.

**Resistance to Environmental Factors:** These resins protect boards from moisture, dust, thermal shocks, corrosive chemicals, and temperature fluctuations.



## رزین اپوکسی کد SQ-R

### مخصوص سطوح رویی و پشتی سنگ های سفید و غیر سفید

این محصول یکی از بهترین انواع اپوکسی موجود در بازار است که برای تمامی اسلب های سفید و رنگی مناسب می باشد. این محصول با ویژگی عدم جذب آب، گزینه ای ایده آل برای نمره کردن سنگ ها و همچنین استفاده در پشت و روی سنگ های تراورتن است. مناسب برای سنگ های خاص و کم استحکام: بهترین انتخاب برای تقویت و بهبود استحکام سنگ های حساس و ضعیف. چندمنظوره بودن: مناسب برای تمامی اسلب های سفید، رنگی و سنگ های تراورتن. تثبیت سنگ های خاص: حفظ کیفیت و تقویت سنگ های با ارزش و خاص در فرآیند تولید و نصب.

## رزین اپوکسی کد SQ-UV

### رزین اپوکسی با پخت UV

این محصول از انواع رزین های پلیمری است که با استفاده از تابش نور فرابنفش (UV) پخت و سخت می شوند. این رزین ها بدلیل زمان پخت سریع، خواص مکانیکی عالی و شفافیت بالا، در صنایع مختلف از جمله الکترونیک، چاپ، بسته بندی، و تولید محصولات تزئینی مورد استفاده قرار می گیرند.

**سخت شدن سریع:** رزین های یو وی به سرعت و تنها در چند ثانیه پس از قرارگیری در معرض نور فرابنفش پخت می شوند، که این ویژگی آن ها را برای کاربردهایی با زمان محدود مناسب می کند.

**انعطاف پذیری:** با تنظیم فرمولاسیون رزین، می توان خواص مکانیکی آن را به صورت انعطاف پذیر یا سخت تنظیم کرد.

## **Epoxy Resin SQ-R**

### **Special Epoxy Resin for White and Non-white Slabs**

This product is one of the best epoxy types available in the market, suitable for all white and colored slabs. With its water-resistant properties, it is an ideal choice for calibrating stones as well as for use on the back and surface of travertine stones.

- Suitable for special and low-strength stones: The best choice for reinforcing and enhancing the strength of delicate and weak stones.
- Versatile application: Suitable for all white, colored, and travertine slabs.
- Improved durability: Strengthens the structure of weak and sensitive stones to enhance functionality.

## **Epoxy Resin SQ-UV**

### **Ultraviolet (UV) Epoxy Resin**

This product is a type of polymer resin that cures and hardens using ultraviolet (UV) light. Thanks to its fast curing time, excellent mechanical properties, and high transparency, it is widely used in various industries, including electronics, printing, packaging, and decorative product manufacturing.

- Fast Curing: UV resins cure rapidly, within seconds of exposure to UV light, making them ideal for applications with time constraints.
- Flexibility: The mechanical properties of the resin can be tailored to be either flexible or rigid by adjusting its formulation.



### چسب اپوکسی کد HC 2500

#### چسب اپوکسی مخصوص بند کشی و آب بندی

محصول HC 2500، یک چسب مخصوص بند کشی و آب بندی است که در طیف رنگی مختلف تولید می شود و از استحکام بالایی برخوردار است.

- مناسب برای بند کشی و درز بندی سطوح سرامیکی و سنگی با تنوع رنگ بالا
- استفاده در ساخت مصنوعات سنگی و صراحی ها
- مناسب برای آب بندی سطوح دچار نشستی
- تولید در طیف رنگی مختلف و مناسب برای کاربرد های ساختمانی و تزئینی

### چسب اپوکسی کد HC 2600

#### چسب اپوکسی شفاف با قابلیت عبور نور

محصول HC 2600، یک چسب با قابلیت عبور نور است که برای نصب اسلب مرمر طراحی شده است.

- قابلیت عبور نور بدون تراوش رنگ، مناسب برای سنگ های سفید و روشن
- نصب اسلب مرمر بکلایت در پروژه های ساختمانی
- نصب سنگ های نور گذر زیر سقفی و سنگ های زاویه دار
- مناسب برای درز بندی سطوح به خصوص اسلب های کف و بدنه
- ساخت انواع مصنوعات سنگی، انواع کانتر، جزیره و روشویی مرمر

### چسب اپوکسی کد HC 2400

#### چسب اپوکسی مخصوص کاشت بولت و میلگرد

محصول HC2400 یک چسب تخصصی با فرمولاسیون پیشرفته است که برای کاشت بولت و میلگرد طراحی شده و اتصال محکم و پایداری را برای پروژه های ساختمانی فراهم میکند.

- ایده آل برای کاشت بولت در سازه های بتنی
- مناسب برای کاشت میلگرد در پروژه های ساختمانی
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی و تحمل عالی در برابر ارتعاشات و زلزله

### **Epoxy Adhesive HC 2500** **Specialized Epoxy Adhesive for Grouting and Sealing**

HC 2500 is a high-strength adhesive designed for grouting and sealing, produced in a wide range of colors.

- Ideal for grouting and sealing ceramic and stone surfaces with diverse color options.
- Suitable for manufacturing stone artifacts and balusters.
- Effective for sealing leaking surfaces.
- Available in various colors perfect for construction and decorative application.

### **Epoxy Adhesive - HC 2600** **Transparent Epoxy Adhesive with Light Transmission Capability**

HC 2600 is a light-transmitting adhesive specifically designed for installing marble slab.

- Allows light transmission without color leakage, ideal for white and light-colored stones.
- Installation of backlit marble slabs in construction projects.
- Suitable for installing light-transmitting ceiling stones and angled stones.
- Perfect for crafting stone artifacts and marble vanities.

### **Epoxy Adhesive HC 2400** **Specialized Epoxy Adhesive for Bolt and Rebar Anchoring**

HC2400 is a specialized adhesive with an advanced formulation designed for anchoring bolts and rebars, providing a strong and durable bond for construction project.

- Ideal for anchoring bolts in concrete structures
- Suitable for rebar anchoring in construction projects.
- Resistant to chemicals and excellent tolerance to vibrations and earthquakes.





### **چسب اپوکسی کد HC 2200** **چسب اپوکسی استحکام بالا جهت نصب سنگ**

محصول HC2200 یک سیستم پیشرفته برای نصب اسلب نمای خشک بر روی زیر ساخت های مختلف است.

- نصب اسلب نمای خشک بر روی زیرساخت های بتنی و فریم فلزی
- اتصال هر نوع مصالح ساختمانی همجنس و ناهمجنس به یکدیگر
- بدون نیاز به اسکوپ، پیچ، رول پلاک یا روش های سنتی
- آماده سازی سریع و آسان زیر ساخت

### **چسب اپوکسی کد HC 2800** **چسب اپوکسی شفاف با ویسکوزیته پایین**

محصول HC 2800، یک چسب شفاف با ویسکوزیته بسیار پایین و قابلیت نفوذ بالاست که برای ترمیم ترک بتن و فرآوری های سنگ اسلب طراحی شده است.

- ترمیم و بازسازی ترک های بتن با قابلیت نفوذ پذیری بالا
- مناسب جهت فرآوری سنگ های اسلب
- مناسب کفسابی سطوح داخلی ساختمان

### **چسب اپوکسی کد HC 9100** **قابل اعمال در رطوبت های بالای 95% (قابلیت پخت زیر آب)**

محصول HC 9100 با توجه به خصوصیات خود، بهترین گزینه برای محیط هایی با رطوبت بالا هستند. دوام و مقاومت در برابر خوردگی ناشی از رطوبت و قابلیت پخت در محیط های مرطوب از ویژگی های اصلی این پوشش ها می باشند.

- پوشش های محافظتی در محیط های با رطوبت بالا جهت محافظت از سازه ها، لوله ها و تجهیزات در معرض رطوبت بالا
- قابلیت پخت در رطوبت های بالای 95%
- قابل استفاده به عنوان پوشش محافظتی در تجهیزات نفتی و گازی که با رطوبت و شرایط محیطی سخت مواجه هستند.

### **Epoxy Adhesive HC2200**

#### **High-Strength Epoxy Adhesive for Stone Installation**

The HC2200 product is an advanced system designed for installing dry facade slabs onto various substrates.

- Installation of dry facade slabs on concrete substrates and metal frames.
- Bonding of all types of similar and dissimilar construction materials
- Eliminates the need for anchors, screws, plugs, or traditional methods.
- Quick and easy substrate preparation.

### **Epoxy Adhesive HC 2800**

#### **Transparent Epoxy Adhesive with Low Viscosity**

HC 2800 is a transparent adhesive with very low viscosity and high penetration capability, designed for repairing concrete cracks and processing stone slabs.

- Repair and restoration of concrete cracks with excellent penetration capability.
- Suitable for processing stone slabs.
- Ideal for polishing interior building surfaces.

### **Epoxy Adhesive HC 9100**

#### **Applicable in Humidity Levels Above 95% (Cures Underwater)**

HC 9100, with its unique properties, is the optimal choice for environments with high humidity. Its durability and resistance to moisture-induced corrosion, along with its ability to cure in wet conditions, make it ideal for demanding applications.

- Protective coatings for high-humidity environments to safeguard structures, pipes, and equipment exposed to extreme moisture.
- Capable of curing in humidity levels above 95% .
- Suitable as a protective coating for oil and gas equipment exposed to high humidity and harsh environmental conditions.



### چسب اپوکسی کد HC 7100 جهت تعمیرات و بازسازی قطعات فلزی آسیب دیده

چسب سوپر متال کد HC 7100، یک رزین اپوکسی تیکسوتروپیک با پرکننده فلزی است که مقاومت بالایی در برابر خوردگی و سایش ارائه می دهد. •تعمیر و بازسازی انواع قطعات ماشین آلات فولادی ضد زنگ، مخازن، خطوط لوله، قیف ها، منشورها و فلنج ها و پمپ های آسیب دیده. •قابلیت تراشکاری و رزوه کاری. •قابل استفاده در صنایع نظامی، دریایی و ناوبری، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد و ذوب آهن، صنایع شیمیایی و سیستم های تصفیه فاضلاب.



### چسب اپوکسی کد HC 7200 مقاوم به خوردگی در برابر آب شور

محصول HC 7200 با فرمولاسیون خاص خود، مقاومت بی نظیری در برابر خوردگی ناشی از آب های شور دریا ارائه می دهند و این سطوح را در برابر تاثیرات مخرب نمک و سایر عناصر خورنده در آب دریا محافظت می کند. •پوشش های محافظتی بدنه کشتی ها، قایق ها، سکوها نفتی و گازی، اسکله ها و سایر سازه های دریایی که به طور مداوم در برابر آب دریا قرار دارند. •کاربرد در محیط های در معرض آب شور



### چسب اپوکسی کد HC 8100 چسب و پوشش مقاوم به اسید

محصول HC 8100 در برابر اثرات آسیب زا اسیدها مقاومت عالی دارد. این محصول به عنوان یک پوشش محافظ بر روی سطوح مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. •قابل استفاده برای محیط های در معرض موادی اسیدی و خورنده مانند هیدروکلریک اسید، سولفوریک اسید، نیتریک اسید و ... •قابل استفاده در صنایع شیمیایی، نفت و گاز، تعمیرات دریایی و ساختمانی



### **Epoxy Adhesive HC 7100**

#### **For Repair and Restoration of Damaged Metal Parts**

Super Metal Adhesive HC 7100 is a thixotropic epoxy resin filled with metal fillers, offering high resistance to corrosion and wear.

- Repair and restoration of various stainless steel machinery parts, tanks, pipelines, hoppers, valves, flanges, and damaged pumps.
- Can be machined and threaded.
- Suitable for use in military, marine, and navigation industries, oil and gas, petrochemical industries, steel and iron smelting, chemical industries, and wastewater treatment.

### **Epoxy Adhesive HC 7200**

#### **Corrosion-Resistant Against Saltwater**

HC 7200, with its unique formulation, offers exceptional resistance to corrosion caused by saltwater, protecting surfaces from the damaging effects of salt and other corrosive elements in seawater.

- Protective coatings for ship hulls, boats, oil and gas platforms, docks, and other marine structures exposed to seawater.
- Suitable for environments exposed to saltwater.

### **Epoxy Adhesive HC 8100**

#### **Acid-Resistant Adhesive and Coating**

HC 8100 offers excellent resistance against the damaging effects of acids. This product is used as a protective coating on various surfaces.

- Suitable for environments exposed to acidic and corrosive substances such as hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, and more.
- Applicable in chemical industries, oil and gas, marine repairs, and construction projects.



# HAMGAR COMPOSITE NOVA

**شرکت همگر کامپوزیت نوا** از شرکت‌های زیر مجموعه گروه **ResiNova** می باشد که فعالیت خود را در سال 1400 در زمینه تولید چسب‌ها و پوشش‌های اپوکسی با نگرشی کاملاً متفاوت و شعار "کیفیتی که به آن اعتماد دارید، نوآوری که به آن نیاز دارید" آغاز نمود. این شرکت با بهره‌گیری از دانش فنی نخبگان و مهندسان برجسته، اقدام به تولید و طراحی فرمولاسیون محصولات هم‌چون چسب‌های پایه اپوکسی عمومی مناسب صنعت ساختمان، چسب‌های پایه اپوکسی تخصصی مناسب صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع فولاد، و صنایع کشتی‌سازی کرده است. وجود نیاز به چسب‌ها و پوشش‌های باکیفیت، عدم وجود شبکه توزیع مناسب، و استقبال گسترده صنایع مختلف از جمله ساختمان‌سازی، هوافضا، خودروسازی و نفت و گاز، بخشی از دلایل تاسیس همگر کامپوزیت نوا بود. از این رو، همگر کامپوزیت نوا به منظور تولید تخصصی چسب‌ها و پوشش‌های اپوکسی کار خود را با محصولات ساختمانی شروع کرد و هم‌اکنون پس از 3 سال، با تولید بیش از 30 محصول خاص و مناسب برای صنایع مختلف کار خود را ادامه می‌دهد.

## همگر کامپوزیت نوا، نوآوری و تخصص در صنعت چسب‌ها و پوشش‌های اپوکسی

**Hamgar Composite Nova** Company is a subsidiary of the **ResiNova** Group, which began its activities in 2021 in the field of epoxy adhesives and coatings with a completely unique perspective and the slogan: "Quality You Trust, Innovation You Need." The company leverages the expertise of outstanding engineers and technical elites to produce and design formulations for products such as:

General epoxy-based adhesives suitable for the construction industry.

Specialized epoxy-based adhesives tailored for industries such as oil and gas, petrochemicals, steel, and shipbuilding.

The establishment of Hamgar Composite Nova was driven by the demand for high-quality adhesives and coatings, the lack of a suitable distribution network, and the wide acceptance of these products in various industries such as construction, aerospace, automotive, and oil and gas.

Thus, Hamgar Composite Nova initially focused on specialized epoxy adhesives and coatings for the construction sector. Now, after three years of operation, the company has expanded its portfolio to over 30 unique products catering to various industries, continuing its mission of excellence.



محصول همگر کامپوزیت نوا با کد TD 2200 چسب دو  
هاردنر طراحی شده است که اتصال قدرتمندی بین سطوح  
و تغییرات دما مقاوم است و خاص دوام و انعطاف را  
زمان کاربری این محصول ۴۵ دقیقه در دمای ۲۵ درجه  
قبل از اختلاط بایستی سطح اعمالی عاری از هرگونه گرد  
در صورتی که بلمب ظروف نگهداری بار نشده باشد هر



RESIN  
A barcode is located below the word 'RESIN'.



ResiNova



تولید کننده انواع رزین های اپوکسی | هاردنر | رقیق کننده | چسب های صنعتی | ساینده های سنگ

تهران، پاسداران، خیابان مکران شمالی  
ساختمان مرسدس، واحد ۲۵  
دفتر تهران) ۰۲۱-۲۵۴۴۰۰۴۶  
۰۹۱۳-۱۱۱-۳۹۶۱  
۰۹۱۳-۱۱۱-۸۲۶۵

Pasdaran St., Makran Shomali St.,  
Mercedes Building, Unit25  
(Office-Iran) +9821 25440046  
(Office-Canada) +1 403 870 9690  
info@ResiNova.ir